

Regulaminowy przebieg konkurencji ćwiczenia bojowego i sztafety z przeszkodami dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

- ćwiczenie bojowe

Przebieg konkurencji – rozwinięcie bojowe

Drużyna składająca się z 9 zawodników na czele z dowódcą, dochodzi do toru, w kolumnie dwójkowej i zatrzymuje się przed linią startu. Następnie na sygnał sędziego, drużyna zapoznaje się z torem i przygotowuje sprzęt do konkurencji. Po przygotowaniu sprzętu drużyna staje na poprzednim miejscu w dwuszeregu, dowódca drużyny melduje sędziemu „Drużyna gotowa do zawodów”. Po zameldowaniu przez dowódcę drużyny, sędzia toru daje rozkaz „Zaczynać”. Dowódca drużyny wydaje rozkaz „w prawo zwrot” i drużyna staje w kolumnie dwójkowej twarzą w kierunku biegu. Zawodnicy nie mogą przyjmować pozycji startowej (głębokiego wyroku, wypadu, kłęk itp.). Dowódca drużyny wydaje rozkaz słowny „Do ataku”, po czym sygnalizuje go gwizdkiem. Od tej chwili (po sygnale dźwiękowym) następuje pomiar czasu.

Dowódca drużyny po sygnale gwizdkiem udaje się jako pierwszy pokonując prawidłowo (przed wszystkimi zawodnikami) przeszkody pierwszego odcinka i staje pomiędzy tarczami nalewowymi w oznaczonym polu o szerokości odpowiadającej długości podpór nalewaków. Z tego miejsca obserwuje pracę zawodników obsługujących hydronetki wodne.

Zawodnicy o numerach 2, 3, 4, 5 pokonują w dowolnej kolejności (nie wyprzedzając dowódcy) przeszkody pierwszego odcinka toru i biegną do przygotowanych hydronetek (60 m). Zawodnicy nr 2 i 3 – lewa strona toru, zawodnicy 4 i 5 – prawa strona toru. Zawodnik nr 2 (nr 4) podbiega do hydronetki, chwytając prądowniczkę, wyjmując wąż z kieszeni hydronetki i udaje się w kierunku czerwonej listwy (63 m) – oznaczającej stanowisko prądowników, której nie może dotknąć żadną częścią ciała i sprzętu. Zawodnik z nr 3 (nr 5) nie może przekazać zawodnikowi nr 2 (nr 4) prądowniczki ani węża. Zawodnik nr 3 (nr 5) pompuje wodę do czasu wykonania zadania. Zadaniem zawodników jest napełnienie 5 l wody swojej tarczy nalewowej. Zakończenie nalewania potwierdza sygnał dźwiękowy i świetlny. Dowódca drużyny po wykonaniu zadania przez zawodników nr 2 i nr 3 udaje się na miejsce ustawienia drużyny po zakończeniu ćwiczenia. Te same czynności, co zawodnicy nr 2 i nr 3 wykonują zawodnicy nr 4 (2) i nr 5 (3), posługując się hydronetką z prawej strony toru. W razie braku wody w hydronetce, wodę uzupełniają tylko zawodnicy pompujący wodę, tj. nr 3 i nr 5 z wiadra z wodą ustawionego przy linii bocznej toru. Zawodnicy nr 2, 3, 4, 5 po wykonaniu nalewania przebiegają środkiem pomiędzy tarczami nalewowymi, udając się do stanowiska przyrządów i armatur, gdzie układają przy swoim numerze właściwy sprzęt zgodnie z pokazanym rysunkiem. Następnie kierują się środkiem toru do miejsca ustawienia drużyny po zakończeniu ćwiczenia (70 - 75 m).

Zawodnicy nr 6, 7, 8, 9 chwytają i układają węże gaśnicze poprzez przeszkody pierwszego odcinka toru. Nie jest błędem podjęcie węży przed wejściem zawodników w tor. Zawodnik nr 6 chwytając jeden z czterech 9 ustawionych węży tłocznych W-52, otwiera noszak i stojąc w torze łączy jeden koniec węża ze stojakiem. Zawodnik nr 7 chwytając kolejny wąż W-52 i od zawodnika nr 6 przejmuje końcówkę jego węża, który rozwija przez rów wodny w kierunku biegu. Podczas pokonywania rowu wodnego nie jest dozwolony kontakt z rowem oraz liniami oznaczającymi ten rów (dotyczy wszystkich zawodników). Po rozwinięciu 1 odcinka węża otwiera noszak niesionego węża i łączy oba łączniki. Zawodnik nr 8 chwytając kolejny odcinek węża W-52, biegnie przez rów wodny i od zawodnika nr 7 przejmuje końcówkę jego węża. Następnie rozwija wąż w kierunku biegu. Rozwijany wąż przeciąga pod ścianą (23 m toru) sam pokonując ją górną z niesionym węzem, którego nie wolno przerzucać. Gdy zawodnik zakończy rozwijanie drugiego odcinka węża otwiera noszak węża tłoczego W-52 i łączy dwa łączniki ze sobą (węża rozwiniętego z niesionym). Zawodnik nr 9, chwytając wąż W-52 i pokonując przeszkody biegnie do zawodnika nr 8. Tam przejmuje końcówkę węża niesionego przez zawodnika nr 8. Przeciąga wąż przez tunel w kierunku biegu. Gdy zawodnik zakończy rozwijanie trzeciego odcinka węża, otwiera noszak węża W-52 i łączy dwa łączniki ze sobą (węża rozwiniętego z niesionym). Zawodnik nr 6 biegnie z noszakiem swojego odcinka przez przeszkody do

zawodnika nr 9, od którego przejmuje końcówkę węża, rozwija go w kierunku biegu, przebiega przez kładkę układając wąż po prawej stronie kładki i kładzie drugi koniec węża za wyznaczoną linią 59 m. Jeżeli wąż ułożył się po lewej stronie kładki, zawodnik powinien w dowolny sposób powrócić poprawiając jego ułożenie. Przerzucenie węża nad kładką jest błędem. Wszyscy zawodnicy budujący linię wężową po pokonaniu przeszkód muszą odłożyć swoje noszaki do wnętrza przygotowanej skrzynki na 58 m toru przy linii bocznej po prawej stronie toru. Nie jest błędem, jeśli zawodnik nr 6 zgodnie z regulaminem pokona równoważnię i równocześnie z rozwijanym węzem odłoży noszak do przygotowanej skrzynki. Nie jest błędem, jeśli zawodnicy łączą wspólnie końcówki węży w następujących parach: nr 7 z nr 8, nr 8 z nr 9 oraz nr 9 z nr 6. Zawodnicy nr 6, 7, 8 i 9, po rozwinięciu linii gaśniczej, przebiegają środkiem pomiędzy tarczami nalewowymi udając się do stanowiska węzłów. Wykonują węzły przy swoim numerze zgodnie z pokazanym rysunkiem. Węzeł na prądownicy wykonywany jest tylko przez zawodnika oznaczonego nr 7. Prądownica z węzem i wykonanym węzłem nie musi wisieć na belce, może być odłożona na ziemi. Nie ma znaczenia czy torba z linką znajduje się na końcu linii gaśniczej po stronie prądownicy, czy też na końcu linii po stronie węża.

Po wykonaniu zadania zawodnicy udają się (przebiegają pomiędzy stanowiskami przyrządów i armatur oraz węzłów) do miejsca ustawienia drużyny po zakończeniu ćwiczenia i ustawiają się twarzą do linii startu.

Po wykonaniu czynności przewidzianych regulaminem cała drużyna wraz z dowódcą ustawia się nieruchomo w dwuszeregu wewnątrz czwartego odcinka toru. Po ustawieniu się całej drużyny, dowódca podnosi prawą rękę do góry, dając znak sędziemu toru „zadanie wykonane”. Sędziowie mierzący czas zatrzymują pomiar w momencie, kiedy drużyna zakończyła pracę, ustawiła się w komplecie w pozycji nieruchomej, a dowódca podniósł prawą rękę.

Podczas całego rozwinięcia bojowego dowódca drużyny ma obowiązek nadzorować przebieg konkurencji i nie może udzielać żadnych wskazówek. Do momentu zejścia z toru nie wolno rozmawiać. Drużyna po wykonaniu ćwiczenia może opuścić tor w szyku tylko po zezwoleniu sędziego toru.

Sędzia nr 4, przed startem przygotowuje stanowisko i umieszcza na stanowisku przyrządów i armatur 4 z 8 rysunków, sygnalizuje to sędziemu toru uniesieniem ręki. 10.2.7. Sędzia nr 5, przed startem przygotowuje stanowisko i układa rysunki na stanowisku węzłów, po czym sygnalizuje to sędziemu toru przez podniesienie ręki. 10.2.8. Po zgłoszeniu gotowości nie wolno dokonywać żadnych zmian na stanowisku węzłów oraz stanowisku przyrządów i armatur.

- sztafeta pożarnicza z przeszkodami

Przebieg konkurencji

Odcinek pierwszy.

Na sygnał sędziego startowego zawodnik nr 1 rozpoczyna bieg, następnie pokonuje ścianę drabiniastą (20m) – rękami chwytając nachwytem kolejno za 3 i 4 szczebel, a nogami następując kolejno na górną krawędź 1 i 2 szczebla oraz tak samo schodząc tj. chwytając rękami za 4 i 3 szczebel, a nogami następując na górną krawędź 2 i 1 szczebla. Kontakt z innymi szczeblami nie jest błędem. Po pokonaniu ściany, zawodnik chwytając prądownicę (leżącą za ścianą, po lewej stronie toru) i przekazuje ją zawodnikowi nr 2. Przekazanie prądownicy odbywa się między 25 m a 37,5 m toru.

Odcinek drugi

Zawodnik nr 2 pokonuje dystans (bez przeszkód) i przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 3.

Odcinek trzeci

Zawodnik nr 3 dobiega do stojącego węża W-52 (70 m), chwytając go w dowolny sposób i po przeniesieniu go, kładzie na płycie (75 m) tak, aby żadna jego część nie wystawała poza krawędź płyty. Może wystawać taśma noszaka. Następnie przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 4 między 100 a 125 m toru.

Odcinek czwarty

Zawodnik nr 4 pokonuje dystans (bez przeszkód) i przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 5 przed przeszkodą.

Odcinek piąty

Zawodnik nr 5 przebiega pod ułożoną poprzeczką (175 m) tak, aby jej nie strącić i przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 6. Jeśli zawodnik strąci poprzeczkę, może zawrócić (w swoim torze), położyć ją na stojakach i ponownie prawidłowo pokonać przeszkodę.

Odcinek szósty

Zawodnik nr 6 biegnie, przeskakując nad płotkiem (225 m), a następnie przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 7. Jeśli zawodnik przewróci płotek, może zawrócić (w swoim torze), postawić płotek i prawidłowo pokonać przeszkodę.

Odcinek siódmy

Zawodnik nr 7 biegnie do ustawionej gaśnicy (275 m), którą przenosi i ustawia na płycie (280 m), podstawa gaśnicy nie może wystawać poza podest, a następnie przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 8. W przypadku przewrócenia gaśnicy, zawodnik nr 7 może wrócić i postawić ją, gaśnica nie może się przewrócić do czasu przekazania prądownicy zawodnikowi nr 8.

Odcinek ósmy

Zawodnik nr 8 pokonuje dystans (bez przeszkód) i przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 9 między 350 m a 365 m toru.

Odcinek dziewiąty

Zawodnik nr 9 dobiega do rozdzielacza i węży (380 m). Dokonuje w dowolny sposób połączenia węży, rozdzielacza oraz prądownicy (kolejność łączenia dowolna) i biegnie w kierunku linii mety. Połączona linia gaśnicza nie może w czasie konkurencji ulec rozłączeniu, a zawodnik musi przekroczyć linię mety, trzymając linię gaśniczą za prądownicę lub wąż, nie zakrywając łącznika. Nie jest błędem, jeśli linia gaśnicza rozwinęła się na sąsiedni tor.

Bieg sztafetowy zostaje zakończony, gdy zawodnik nr 9 przekroczy linię mety.

W każdym momencie biegu zawodnik nie może wyjść poza linię swojego toru (obie stopy).

Wynik końcowy

Wynik końcowy zawodów przedstawiany jest w formie punktowej. Na ogólny wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych w konkurencji rozwinięcia bojowego oraz w konkurencji biegu sztafetowego na 400 m z przeszkodami.